

Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)
Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»
Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11
тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, oprim@lab.gsvt.tomsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц, RU.RU.21ПМ12 от 23.04.2015г.



Заведующий отделом мониторинга,
руководитель испытательной лаборатории
Н.А.Кудрявцева

05.04.2022

Протокол испытаний № 2161 К от 05.04.2022

Наименование образца испытаний: Вода питьевая СанПиН 1.2.3685-21

заказчик: МУП "Рыбалово", Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбалово, Пионерская ул., д. 1/1

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов) от 23.03.2022

дата документа основания: 23.03.2022

место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбалово, ул. Спортивная, 12а, водоразборная сеть после скважины № Т-01923

дата и время отбора проб: 23.03.2022 10:30

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

масса пробы: 1,5 литра

количество проб: 1

дата поступления: 23.03.2022 12:00

даты проведения испытаний: 23.03.2022 - 28.03.2022

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Показатели качества						
1	Запах (20 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах (60 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градусы	8,0	± 2,4	Не более 20	ГОСТ Р 57164-2016
5	Мутность	ЕМФ	10,1	± 2,0	Не более 2,6 (по формазину)	ГОСТ Р 57164-2016
6	Массовая концентрация марганца	мг/дм ³	0,104	±0,016	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
Показатели качества воды						
7	Железо общее	мг/дм ³	0,84	±0,02	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/аттестации
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	11.03.2022

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева _____ Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.Г. Валиева  _____ Н.Е. Антонова _____

05.04.2022



Ответственный за оформление протокола: Бабушкина Л.А.

Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)
Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»
Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11
тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, tom@lab.gsvt.tomsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПМ12 от 23.04.2015г.



Н.А.Кудрявцева
руководитель испытательной лаборатории

05.04.2022

Протокол испытаний № 2162 К от 05.04.2022

Наименование образца испытаний: Вода питьевая СанПиН 1.2.3685-21

заказчик: МУП "Рыбалово", Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбалово, Пионерская ул., д. 1/1

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов) от 23.03.2022

дата документа основания: 23.03.2022

место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбалово, ул. Первомайская, 11/1, водоразборная сеть после скважины № 11-511

дата и время отбора проб: 23.03.2022 10:15

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

масса пробы: 1,5 литра

количество проб: 1

дата поступления: 23.03.2022 12:00

даты проведения испытаний: 23.03.2022 - 28.03.2022

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Показатели качества						
1	Запах (20 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах (60 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градусы	1,5	± 0,5	Не более 20	ГОСТ Р 57164-2016
5	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0	-	Не более 2,6 (по формазину)	ГОСТ Р 57164-2016
6	Массовая концентрация марганца	мг/дм ³	0,50	±0,08	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
Показатели качества воды						
7	Железо общее	мг/дм ³	Менее 0,1	-	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/аттестации
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	11.03.2022

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева _____ Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.Г. Валиева *В. Валеев* _____ Н.Е. Антонова _____

05.04.2022

Бабушкина

Ответственный за оформление протокола: Бабушкина Л.А.

Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)
Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»
Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11
тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opnz@lab.gsvt.tomsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RU.RU.21ПМ12 от 23.04.2015г.



Следующий отделом мониторинга,
руководитель испытательной лаборатории
Н.А.Кудрявцева

05.04.2022

Протокол испытаний № 2163 К от 05.04.2022

Наименование образца испытаний: Вода питьевая СанПиН 1.2.3685-21

заказчик: МУП "Рыбалово", Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбалово, Пионерская ул., д. 1/1

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов) от 23.03.2022

дата документа основания: 23.03.2022

место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Карбышево, ул. Центральная, 7, водоразборная сеть после скважины № 60/91

дата и время отбора проб: 23.03.2022 09:54

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

масса пробы: 1,5 литра

количество проб: 1

дата поступления: 23.03.2022 12:00

даты проведения испытаний: 23.03.2022 - 28.03.2022

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Показатели качества						
1	Запах (20 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах (60 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градусы	Менее 1,0	-	Не более 20	ГОСТ Р 57164-2016
5	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0	-	Не более 2,6 (по формазину)	ГОСТ Р 57164-2016
6	Массовая концентрация марганца	мг/дм ³	0,051	±0,008	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
Показатели качества воды						
7	Железо общее	мг/дм ³	Менее 0,1	-	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/аттестации
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	11.03.2022

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева _____ Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.Г. Валиева  _____ Н.Е. Антонова _____

05.04.2022



Ответственный за оформление протокола: Бабушкина Л.А.

Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)
Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»
Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opln@lab.gsvt.tomsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц КА.RU.21ПМ12 от 23.04.2015г.



Заведующий отделом мониторинга,
руководитель испытательной лаборатории
Н.А.Кудрявцева

05.04.2022

Протокол испытаний № 2164 К от 05.04.2022

Наименование образца испытаний: Вода питьевая СанПиН 1.2.3685-21

заказчик: МУП "Рыбалово", Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбалово, Пионерская ул., д. 1/1

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов) от 23.03.2022

дата документа основания: 23.03.2022

место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Лаврово, ул. Центральная, 17, водоразборная сеть после скважины № Т-01683

дата и время отбора проб: 23.03.2022 09:35

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

масса пробы: 1,5 литра

количество проб: 1

дата поступления: 23.03.2022 12:00

даты проведения испытаний: 23.03.2022 - 28.03.2022

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Показатели качества						
1	Запах (20 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах (60 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градусы	3,6	± 1,1	Не более 20	ГОСТ Р 57164-2016
5	Мутность	ЕМФ	10,3	± 2,1	Не более 2,6 (по формазину)	ГОСТ Р 57164-2016
6	Массовая концентрация марганца	мг/дм ³	0,44	±0,07	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
Показатели качества воды						
7	Железо общее	мг/дм ³	1,01	±0,04	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/аттестации
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	11.03.2022

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева _____ Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.Г. Валиева  _____ Н.Е. Антонова _____

05.04.2022



Ответственный за оформление протокола: Бабушкина Л.А.

Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)
Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»
Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11
тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, erpm@lab.gsvt.tomsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц КА RU.21ПМ12 от 23.04.2015г.



Заведующий отделом мониторинга,
руководитель испытательной лаборатории
И.А.Кудрявцева

05.04.2022

Протокол испытаний № 2165 К от 05.04.2022

Наименование образца испытаний: Вода питьевая СанПиН 1.2.3685-21

заказчик: МУП "Рыбалово", Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбалово, Пионерская ул., д. 1/1

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов) от 23.03.2022

дата документа основания: 23.03.2022

место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Верхнее Сеченово, ул. Школьная, 5, водоразборная сеть после скважины № 42/91

дата и время отбора проб: 23.03.2022 09:15

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

масса пробы: 1,5 литра

количество проб: 1

дата поступления: 23.03.2022 12:00

даты проведения испытаний: 23.03.2022 - 28.03.2022

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Показатели качества						
1	Запах (20 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах (60 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градусы	8,1	± 2,4	Не более 20	ГОСТ Р 57164-2016
5	Мутность	ЕМФ	4,0	± 0,8	Не более 2,6 (по формазину)	ГОСТ Р 57164-2016
6	Массовая концентрация марганца	мг/дм ³	0,068	±0,010	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
Показатели качества воды						
7	Железо общее	мг/дм ³	0,30	±0,01	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/аттестации
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	11.03.2022

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева _____ Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.Г. Валиева  Н.Е. Антонова _____

05.04.2022



Ответственный за оформление протокола: Бабушкина Л.А.